



10	Cadeira Tipo Longarina com 02 (dois) assentos, encostos de espaldar médio, com braços, revestida em tecido poliéster. (Conforme especificações contidas na proposta vencedora do certame).	20	783,26	15.665,20
11	Cadeira Tipo Longarina com 03 (três) assentos, encostos de espaldar médio, com braços, revestida em tecido poliéster. (Conforme especificações contidas na proposta vencedora do certame).	20	1.119,21	22.384,20
<b>VALOR TOTAL DO GRUPO</b>				<b>556.144,90</b>

Data da assinatura: 06 de maio de 2019. São Luís, 06 de maio de 2019. Carla B. Baracho – SUPEC/COLIC/TCE-MA.

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2019 – SUPEC/COLIC/TCE-MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8282/2018 – TCE/MA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2018 – COLIC – TCE/MA.** O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, de acordo com o que estabelece o art. 10, do Decreto nº 7.892/2013 e o edital do Pregão Eletrônico nº 014/2018-COLIC-TCE/MA, constante do Processo Administrativo nº 8282/2018 - TCE/MA, torna público a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 014/2019 - SUPEC/COLIC/TCE-MA, tendo como objeto a eventual aquisição de cadeiras e estofados novos de tipologias diversas para o TCE/MA, a ocorrer de forma parcelada, conforme sua solicitação, durante o período de vigência da presente Ata, cuja validade é de 12 (doze) meses contínuos, a contar da publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão. A empresa detentora do menor preço registrado assume o compromisso de fornecer os produtos do pregão supracitado, de acordo com as especificações previstas no Termo de Referência, durante o período de vigência desta Ata. As especificações técnicas e as condições de recebimento, faturamento, pagamento, penalizações, revisão e outras expressamente relacionadas no Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2018 – COLIC – TCE/MA e seus Anexos, constante do Processo Administrativo nº 8282/2018 - TCE/MA integram a presente ata, independentemente de sua transcrição. Fica eleito o Foro de São Luís, capital do Estado para dirimir as questões que possam advir do presente compromisso.

#### 1-DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: HGC Taveira Comércio de Móveis Eireli - EPP – CNPJ: 05.258.798/0001-90

Endereço: Rua Senador Jaime, 705, Setor Campinas, Goiânia – GO – CEP: 74.525-015

Telefone: (62) 3231-4204 E-mail: hgc@shoppingdoescritorio.com.br

Nome dos representantes: Hélio Gervásio Cintra

#### GRUPO 2

Item	Descrição Do Produto/Especificações Técnicas	Marca/Modelo	Quant. Estimada	V. Unitário Registrado	Valor Total Registrado
12	Cadeira Executiva Giratória Espaldar Alto, com Braços, revestida em tecido 100% couro natural; (Conforme especificações contidas na proposta vencedora do certame).	Shopping do Escritório	30	3.385,50	101.565,00
13	Cadeira Executiva Fixa, Espaldar Médio, com Braços, revestida em tecido 100% couro natural; (Conforme especificações contidas na proposta vencedora do certame).	/ Frisokar-New Onix	60	2.442,00	146.520,00
<b>VALOR TOTAL DO GRUPO</b>					<b>248.085,00</b>

Data da assinatura: 06 de maio de 2019. São Luís, 06 de maio de 2019. Carla B. Baracho – SUPEC/COLIC/TCE-MA.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO-MA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE. Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de 2019, o **MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO**, através da Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 06.398.150/0001-81, com sede na Praça José de Freitas, nº 35, Centro, São Benedito do Rio Preto – MA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de São Benedito do Rio Preto, Sr. José Mauricio Carneiro Fernandes, RESOLVE registrar os preços da licitante signatária, vencedora do Pregão Presencial nº 027/2018, sob o regime de compras pelo Sistema de Registro de Preços, para fornecimento eventual e futuro de material permanente, a teor do disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 009/2013, no Decreto Municipal nº 010/2013, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas pertinentes à espécie:

LICITANTE: JACOB RAMOS DA SILVA - ME					
CNPJ: 19.669.296/0001-66					
ENDEREÇO: Rua dos Afogados, nº 451, Sala 04, Centro, São Luís/MA					
TELEFONE: (98) 3301-7637 FAX: (98) 3301-7637					
REPRESENTANTE: Jacob Ramos da Silva					
ENDEREÇO ELETRÔNICO: jrs.servicos.c@gmail.com					
Item	Especificação	Unidade	Quantidade Estimada	Marca / Fabricante	Preço Unitário Registrado (R\$)
01	“Aparelho de TV LED de 32”; Característica Técnicas Mínimas: Display de alta definição WXGA (1920x1080) Widescreen 16,9 e full screen (4:3); ter brilho de no mínimo 500 cd/m <sup>2</sup> , ter contraste de no mínimo: 8000:1, ter suporte a SAP e Closed Caption; Voltagem: AC 100-240V; ter no mínimo as seguintes conexões: 1(uma) entrada HDMI; 1(uma) entrada Vídeo Componente; 1(uma) entrada S-Vídeo; 1(um) conjuntos de entrada RCA para áudio e vídeo; 1(uma) saída para fone de ouvido; Ser operado nos idiomas português e inglês, vir acompanhado de controle remoto, cabos e acessórios para o seu bom funcionamento e manual em português.	Unidade	10	AOC	2.450,00



02	AR CONDICIONADO 7.000 BTUS: Tipo SPLIT, Bifásico (evaporador e condensador), Controle sem fio, display digital na evaporadora, Filtro lavável e removível, Com baixo consumo de energia e selo Procel "A", Garantia Mínima do Fabricante 12(doze) meses.	Unidade	20	GREE	1.790,00
03	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS: Tipo SPLIT, Bifásico (evaporador e condensador), Controle sem fio, Filtro lavável e removível, Display digital na evaporadora, Com baixo consumo de energia ,Selo Procel "A" , Timer , filtro de proteção ativa, Direcionadores de Ar, Saída Regulável do Ar, Painel eletrônico, Controle de temperatura, 3 velocidades de ventilação, ajuste automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo), Garantia Mínima do Fabricante 12(doze) meses.	Unidade	20	GREE	1.990,00
04	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS: Tipo SPLIT, Bifásico (evaporador e condensador), Controle sem fio, Filtro lavável e removível, Display digital na evaporadora, Com baixo consumo de energia ,Selo Procel "A" , Timer , filtro de proteção ativa, Direcionadores de Ar, Saída Regulável do Ar, Painel eletrônico, Controle de temperatura, 3 velocidades de ventilação, ajuste automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo), Garantia Mínima do Fabricante 12(doze) meses.	Unidade	20	GREE	2.195,00
05	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS: Tipo SPLIT de piso teto, Bifásico (evaporador e condensador), Classe de consumo Procel "B", Filtro lavável e removível, Comprimento Médio Utilizado 10(m), Presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro e termostato, com alcance mínimo de cinco metros, display integrado, Display na unidade evaporadora, com as funções de temperatura, ventilação e refrigeração, Garantia Mínima do Fabricante 12(doze) meses.	Unidade	10	ELGIN	6.285,00
06	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS: Tipo SPLIT de piso teto, Bifásico (evaporador e condensador), Classe de consumo Procel "B", Filtro lavável e removível, Comprimento Médio Utilizado 10(m), Presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro e termostato, com alcance mínimo de cinco metros, display integrado, Display na unidade evaporadora, com as funções de temperatura, ventilação e refrigeração, Garantia Mínima do Fabricante 12(doze) meses.	Unidade	10	ELGIN	7.988,00
07	AR CONDICIONADO 36.000 BTUS: Tipo SPLIT de piso teto, Bifásico (evaporador e condensador), Classe de consumo Procel "B", Filtro lavável e removível, Comprimento Médio Utilizado 10(m), Presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro e termostato, com alcance mínimo de cinco metros, display integrado, Display na unidade evaporadora, com as funções de temperatura, ventilação e refrigeração, Garantia Mínima do Fabricante 12(doze) meses.	Unidade	06	ELGIN	10.480,00
08	Armário de aço com 02 portas e 04 prateleiras. Armário de aço com 02 portas de abrir com reforços internos tipo Omega, puxador estampado na própria porta no sentido vertical com acabamento em PVC, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50 mm, com 01 prateleira fixa para travamento das portas e 03 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo Yale. Estrutura confeccionada em chapa de aço nº 24 (0,60mm). Acabamento tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal e portas com pintura em esmalte sintético. Pés reguláveis com base em polietileno de alto impacto com diâmetro de 50 mm, fixado por parafuso de 3/8 x 1". Capacidade : 30 kg por prateleira . Dimensões mínimas: 900 mm x 400 mm x 1975 mm (l x p x h).	Unidade	50	ISMA	1.480,00
09	Arquivo de aço com 03 gavetas: Arquivo de aço com 03 (três) gavetas para pasta suspensa chapa de aço de no mínimo nº 24 (0,60mm), nas laterais, no fundo e parte superior. Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, corrediça telescópica de abertura total, em chapa de aço nº 18 (1,20mm). Porta etiquetas e puxadores estampados na parte superior das gavetas, pés com regulagem de altura, fechadura cilíndrica tipo Yale com chaves em duplicata. Tratamento anticorrosivo por fosfatização a base zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Pés reguláveis com base em polietileno de alto impacto com diâmetro de 50 mm, fixado por parafuso de 3/8 x 1". Capacidade de 40 a 50 pastas ou 45 Kg por gavetas. Dimensões mínimas:465mmx670mmx1010mm.	Unidade	50	PANDIN	1.520,00
10	Arquivo de Aço com 04 Gavetas: Arquivo de aço com 04 (quatro) gavetas para pasta suspensa chapa de aço de no mínimo nº 24 (0,60mm), nas laterais, no fundo e parte superior. Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, corrediça telescópica de abertura total, em chapa de aço nº 18 (1,20mm). Porta etiquetas e puxadores estampados na parte superior das gavetas, pés com regulagem de altura, fechadura cilíndrica tipo Yale com chaves em duplicata. Tratamento anticorrosivo por fosfatização a base zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Capacidade de 40 a 50 pastas ou 45 Kg por gavetas. Dimensões Mínimas: 465mm x 670 mm x 1330mm(l x p x h).	Unidade	50	PANDIN	1.480,00
11	Banco com 03 lugares: Banco com 03 lugares sem apoio para braços, sobre longarina, assento e encosto em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado na cor verde. Estrutura em aço tubular 20x40 com no mínimo 1,20mm de espessura e suporte de encosto duplo. A base de contato com o solo em forma de um retângulo de polipropileno injetado na cor verde, formando uma estrutura plástica de forma longitudinais de vigas"l". Tratados por conjuntos de banhos químicos e pintura a pó na cor preto. Dimensões mínimas: Assento: 465mm x 415mm (l x p), Encosto: 280 x 450 mm (h x l).	Unidade	75	ECOFLEX MOVEIS	955,00



12	Banco com 04 lugares: Banco com 04 lugares sem apoio para braços, sobre longarina, assento e encosto em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado em cores variadas. Estrutura em aço tubular 20x40 com no mínimo 1,20mm de espessura e suporte de encosto duplo. Tratados por conjuntos de banhos químicos e pintura a pó na cor preto. Dimensões mínimas: Assento: 465mm x 415mm (l x p), Encosto: 280 x 450 mm (h x l).	Unidade	75	ECOFLEX MOVEIS	1.250,00
13	Bebedouro elétrico adulto tipo pressão: Bebedouro Elétrico Adulto Tipo Pressão, tampo e gabinete em aço inoxidável, provido de torneiras de latão cromadas para copo e absorção direta com regulagem a jato, reservatório d'água em aço inoxidável, com serpentina externa em cobre, sistema interno de filtragem tipo sintetizado de dupla ação com carvão ativado, compressor silencioso de alto desempenho que utilize o gás R134a, tensão de 220volts, capacidade de refrigeração de no mínimo 3,5 litros/hora. Dimensões mínimas de 1000 mm de altura: 330 mm de largura: 300 mm de profundidade.	Unidade	30	MASTER FRIO	1.890,00
14	Bebedouro Elétrico, adulto para garrafão de 20 (vinte) litros, tipo coluna: Bebedouro elétrico, adulto para garrafão de 20 (vinte) litros, tipo coluna, capacidade mínima para armazenamento no reservatório de 3,50 litros/hora. Gabinete em aço inoxidável, duas torneiras sendo uma para água natural e outra para água refrigerada, tubulações em cobre externas ao reservatório. Compressor silencioso de alto desempenho que utilize o gás R134a, tensão de 220 volts, com dimensões mínimas de: 1.360 mm de altura, 300 mm de largura, 330 mm de profundidade.	Unidade	40	ESMALTEC	1.620,00
15	Bebedouro Elétrico Industrial Inox: Bebedouro Elétrico Adulto Industrial Inox 2 Torneiras cromadas Manuais, com capacidade de 50 litros no reservatório, Atende de 50 a 60, Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, Com revestimento externo em chapa de aço inox, Reservatório de água em P.P, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico, Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, Serpentina interna em aço inox 304, Gás ecológico R 134 A, Tensão bivolt ou 220v, Baixo consumo de energia, , Regulagem da temperatura da água, Altura 1380 mm, Largura 328 mm, Comprimento 378 mm.	Unidade	25	KNOX	2.888,00
16	Bebedouro Elétrico Industrial Inox: Bebedouro Elétrico Adulto Industrial Inox 3 Torneiras cromadas Manuais , com capacidade de 100 litros no reservatório, Atende de 120 a 150 pessoas/hora, Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, Com revestimento externo em chapa de aço inox, Reservatório de água em P.P, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico, Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, Serpentina interna em aço inox 304, Gás ecológico R 134 A, Tensão bivolt ou 220v, Baixo consumo de energia, Regulagem da temperatura da água, Regulagem da temperatura da água, Altura 1490 mm, Largura 402 mm, Comprimento 700 mm.	Unidade	25	AQUA MAX	3.750,00
17	Cardeira de Plástico Sem Braço Branca: Cadeiras Empilhável, Assento: (Altura medindo do piso - 44 cm- Largura - 40 cm - Profundidade - 39 cm), Encosto: (Altura 1 medindo do piso- 89 cm- Altura 2 medindo do assento - 47 cm- Largura - 44 cm), Peso suportado 140 kg.	Unidade	400	TRAMONTINA	98,00
18	Cadeira Auxiliar: Cadeira fixa, espaldar baixo, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente, densidade entre 45 a 55 Kg/m <sup>3</sup> , com mínimo de 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster na cor azul, com encosto fixo. Estrutura 04 pés em aço industrial 7/8" com parede de no mínimo 1,50 mm, pintura eletrostática a pó na cor preto. Sapatas articuladas em polipropileno preto. Dimensões mínimas: Assento: 470mm x 420mm (l x p) Encosto : 365mm x 420mm (h x l).	Unidade	75	MAIART	248,00
19	Cadeira diretor: Cadeira giratória com apoio para braços fixo em poliuretano injetado na cor preto, espaldar médio, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente com densidade de 45 a 55 Kg/m <sup>3</sup> , com no mínimo 60 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster na cor azul. Base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, rodízios duplo giro em nylon encosto regulável. Dimensões mínimas: Assento 490 mm x 485 mm (l x p), Encosto: 460 mm x 480 mm (h x l).	Unidade	50	TREVAL LA	1.600,00
20	Cadeira Secretaria: Cadeira giratória sem braços, espaldar baixo, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldadas anatomicamente, densidade entre 45 a 55 Kg/m <sup>3</sup> , com mínimo de 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster na cor azul. Base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, encosto regulável. Dimensões mínimas: Assento: 470 x 420mm (lxp); Encosto: 365 x 420mm(hxl).	Unidade	75	TRAVEL MAX	850,00
21	Cadeira Universitária braço longo em polipropileno: Estrutura em tubo braço longo 30x16 mm P, com assento e encosto em polipropileno de alto impacto, prancheta em madeira compensada de 18 mm revestida em fórmica com proteção antimicrobiana medindo (550mmx280mm18mm) com borda de PVC de 3mm, porta livro abaixo do assento em estrutura em ferro de 1/4", estrutura com tratamento antiferruginoso, pintura com tinta epoxi-pó.	Unidade	350	MILA MOVEIS	325,00
22	Cadeira Universitária com apoio para braços (prancheta frontal): Estrutura Ind 7/8, com assento e encosto em madeira compensada, anatômica revestida em fórmica com proteção antimicrobiana, com tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática com tinta epoxi- pó, ponteira em PVC.	Unidade	1.000	PROJE FLEX	320,00



23	Cadeira Universitária com apoio para Braços. Cadeira universitária com base de ferro, encosto, p/ braço, costas em polipropileno.	Unidade	1.000	PROJE FLEX	350,00
24	Conjunto de Mesa Infantil Madeira com 04 cadeiras com Armação De Ferro: Mesa Infantil Madeira com 4 Cadeiras Armação De Ferro, Mesa confeccionada em madeira e M.D.F, Mesa quadrada com tampo em M.D.F, Acompanha 4 cadeiras coloridas com estrutura de ferro, acento e encosto em M.D.F. pintado nas cores: verde, vermelha, amarela e azul, medindo 60 x 30,5 x 26 cm. Medidas da mesa 60 x 60 x 55 cm. Embalagem: Caixa de papelão.	Conjunto	300	CASA BRAS	1.220,00
25	Caixa Amplificada, Características Técnicas Mínimas: Potência pmpo de 500 w, potência rms de 75 w, alto-falantes: woofer 12 e tweeter 2 ½, tweeter com chave liga/desliga, equalizador de 2 vias (graves e agudos), 3 canais independentes, entradas: canal 1 - alto ganho guitarra, baixo ganho guitarra, canal 2 - teclado estéreo e auxiliar estéreo, canal 3 - microfone (2 entradas), saídas: videokê - line out, porta. fusível: externo, alimentação: 127 220 v, dimensões aproximadas axlpx (mm): 670 x 545 x 260. peso aproximado: 18,5 kg.	Unidade	10	AMVOX	1.990,00
26	Estante de aço com 06 prateleiras com reforços "x". Estante de aço, com 06 prateleiras em chapa de aço laminado a frio de no mínimo nº 26 (0,45mm) 40 regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13 x 50 x 905 mm. 04 colunas em perfil L de 30x30 mm, em chapa de aço laminado a frio de no mínimo nº20(0,90mm) Dois reforços em "X" em cada lateral com no mínimo de 715mm x 30mm ( c x l) e um reforço em "X" no fundo com no mínimo 1150mm x 30mm (c x l). Acompanham parafusos com porcas sextavadas zincados de ¼ x ½ e 4 sapatas plásticas. Tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Capacidade: 25 kg por prateleira. Dimensões mínimas: 915 x 300 x 1975mm(l x p x h).	Unidade	100	PANDIN	990,00
27	Filtro Barro Decorado com capacidade de 2litros, Elemento Filtrante 02 velas.	Unidade	60	SALUS	325,00
28	Fogão Industrial 2 Bocas Alta Pressão Sem Forno, Produzido Em Aço Carbono Especial, Cor: Cinza Ral, Grelhas E Queimadores Com Ferro Fundido, Pés Revestidos Com Sapatas Em Pvc Rígido, Tubo Coletor De Gás Cromado, Diâmetro Da Boca 30x30,Sistema Exclusivo De Regulagem De Ar/Gás Coletor De Resíduos Individuais Em Aço Galvanizado, Registros De Alta Resistência, Baixo Consumo De Gás, Alta Pressão: 2 Queimadores Simples 130mm,Peso:20 Kg.	Unidade	50	VENAN CIO	880,00
29	Fogão Industrial 4 Bocas Alta Pressão Sem Forno, Produzido Em Aço Carbono Especial, Cor: Cinza Ral, Grelhas E Queimadores Com Ferro Fundido, Pés Revestidos Com Sapatas Em Pvc Rígido, Tubo Coletor De Gás Cromado, grelha e queimadores em ferro fundido, sendo a grelha 30 x 30 centímetros ,Sistema Exclusivo De Regulagem De Ar/Gás Coletor De Resíduos Individuais Em Aço Galvanizado, Registros De Alta Resistência, Baixo Consumo De Gás, Alta Pressão: 4 Queimadores Simples, (largura X altura x profundidade): 74 cm x 80 cm x 82,5 cm.	Unidade	50	VENAN CIO	2.280,00
30	Fogão 4/ bocas: fogão 4/bocas tampo inoxidável, aplicação doméstica, tipo convencional, com 4 bocas, acendimento automático e forno auto-limpante, cor branca.	Unidade	50	MR FOGOES	1.800,00
31	Fragmentadora: Abertura de inserção 230 mm, máximo de folhas (70g/m2) 10 folhas, tipo de fragmentação partículas de 4x40 mm, velocidade de fragmentação 2,3 m/min, tensão 127V ou 220V.	Unidade	04	APP TECH	1.480,00
32	Freezer Horizontal: Capacidade bruta 293 litros, Tensão: 127v/220v, cor: Branca.	Unidade	40	CONSUL	3.990,00
33	Freezer vertical com 01 porta, capacidade bruta de 539 litros, porta com fechamento automático, prateleiras regulaveis, travamento na porta, dupla ação freezer/refrigerador, dreno com tampa, medida aproximadas: 675 mm de comprimento, 650 mm de largura, 1.854 mm de altura.	Unidade	40	GELO-PAR	9.888,00
34	Geladeira: Capacidade mínima 250 litros, Voltagem bivolt ou 220 v, Cor branco.	Unidade	30	CONSUL	2.450,00
35	Geladeira Duplex: Capacidade mínima 370 litros, Voltagem bivolt ou 220 v, Cor branco.	Unidade	30	BRAS-TEMP	3.780,00
36	Liquidificador: Capacidade mín. 1,5 litros, com 03 velocidades, com porta fio e sistema de trava de segurança, voltagem 220 v.	Unidade	60	ARNO	220,00
37	Liquidificador Industrial: liquidificador industrial com copo, lamina, macal eixo em aço inox, capacidade mín. 10 litros, voltagem: 220v.	Unidade	70	COLOMBO	1.990,00
38	Mesa de Plástico Quadrada Empilhável Branca, Altura medido do piso 71,5 cm, Largura 70 cm, Profundidade 70 cm.	Unidade	100	TRAMON-TINA	188,00
39	Mesa com 03 gavetas: Mesa de trabalho com gaveteiro fixo de 03 gavetas, corpo e frente de aço, tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF) com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de polistireno, na cor do laminado, retaguarda e pés em aço,chapa nº24 (0,60mm). Acabamento para as partes em aço tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal. Dimensões mínimas: 1190mmx650mmx740mm(lxpxh).	Unidade	75	MAIART	780,00
40	Mesa com gavetas para professor: Estrutura em tubo 30x50mm, tampo e saia em MDF ou madeira compensada revestida de fórmica com proteção antimicrobiana, medindo 1,00 x 0,60m, estrutura com tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática com tinta epoxi-pó.	Unidade	75	MOBI LUX	795,00





41	Mesa sem gavetas: Mesa de trabalho sem gavetas, tampo em madeira prensada (MDP ou MDF) com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de polistireno, na cor do laminado, retaguarda e pés em aço, chapa nº24 (0,60mm). Acabamento para as partes em aço tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal. Dimensões mínimas: 1190mm x 650mm x 740mm(lxpxh).	Unidade	50	REITIM	399,00
42	<b>Ventilador de Coluna, com 3 níveis de velocidade</b> , hélices com 6 pás de 30 cm de diâmetro, material metal e plástico, cor preto/branco, tensão bivolt ou 220v, Largura: 35,00cm, Altura: 100,00, Profundidade: 35,00 cm, Peso: 2,20 kg, Garantia de 12 meses.	Unidade	50	MALLORY	380,00
43	Ventilador de Parede 60 cm, 3 níveis de Velocidade, hélices com 3 pás, Inclinação vertical ajustável, Tensão Bivolt ou 220v, Cor Preto/Branco, Garantia de 12 meses.	Unidade	150	VENTSOL	388,00
44	Regulador de gás parafusado sem manômetro com mangueira e abraçadeiras: Recomendado para botijão com capacidade de: Até 13 kg Modelo do regulador de gás: Parafusado Vazão máxima do regulador de gás: 2 kg/hora Rosca de entrada do regulador de gás: Padrão botijão P13 Conexão de saída do regulador de gás, Largura: 12,00 cm, Altura: 16,00 cm, Profundidade: 23,00 cm.	Unidade	100	ALIANÇA	128,00
45	Quadro Branco tam. 120 x 0,90.	Unidade	80	ATITUDE MIX	225,00
46	Quadro Branco tam. 150 x 120.	Unidade	80	ATITUDE MIX	305,00
47	Impressora multifuncional laserjet - funções: Imprimir, copiar, digitalizar. Suporte multitarefa all in one: sim especificações de impressão. Velocidade de impressão preto (normal, a4) até 18ppm nota de rodapé sobre velocidade de impressão. A velocidade exata dependerá da configuração do sistema, do programa de software e da complexidade do documento. Ciclo de trabalho, mensal a4. Até 8000 pág tecnologia de impressão. Laser. Qualidade de impressão preto (ótima) até 600x600 dpi (1200 dpi efetivos) manuseamento de papel standard/entrada. Bandeja de entrada para 150 fls. Manuseamento de papel de standard/saída. Bandeja de saída para 100fls com a face para baixo capacidade máxima de entrada (envelopes) até 10 envelopes opções de impressão frente e verso. Manual (fornecido suporte de driver) manuseio de impressões acabada. Alimentação de rolo tipo digitalização até 1200 dpi. Profundidade de bits 24 bits tamanho da digitalização de scanner de mesa (máximo) 216x297 mm qualidade de digitalização preto (normal) até 6 ppm digitalização adf duplex não resolução de cópia (texto em preto) até 600 x 400 dpi dimensionamento da copiadora 30 a 400% máximo de cópias até 99 cópias conectividade padrão portra usb 2.0 de alta velocidade.	Unidade	10	BROTHER	2.220,00
48	Microcomputador, processador intel i3 1151, 4.20 ghz, 4 mb cache, placa mãe gigabyte h61m, memória ddr 4, 4gb/1333 hd 1tb wester digital gravadora de dvd gabinete com fonte 450w teclado, mouse, caixa de som, monitor lcd 18,5".	Unidade	20	INTELL	4.880,00
49	Notebook 14" (hd de 1tb, 3mb de cache, 4gb de ram, processador intel core 5, com gravador de dvd.	Unidade	20	DELL	5.950,00
50	Projektor multimídia tecnologia 3led método de projeção: frontal/ traseira/ montada no teto resolução nativa svga (800x600pixels) resoluções suportadas: vga/svga/xga/wxga/wxga+/sxga+contraste 10.000: 1 reprodução de cores: até 1.07 bilhões de cores aspecto, formato de exibição/ formato tela 4:3 nativo, (suporta 16:9 e 16:10) luminosidade / brilho 2700 ansi lumens (em cores) 2700 ansi lumens (em branco) lentes; tipo foco manual/ zoom óptico índice de projeção/ throw ratio: 1,45 - 1,96 distância de projeção: 0,88 - 10,44 metros (100" a 3m de distância) tam da imagem 22" - 350" foco: manual zoom 1 - 1.35 (óptico) interfaces/ conexões entradas: hdmi x 1 computador: vga rgb) d-sub 15 pinos) x 1 s- video: mini din x 1 video composto: rca (amarelo) x 1 usb tipo a x 1 (memória usb, wi-fi) usb tipo b x 1 (usb display, mouse, controle) audio: rca x 2 (vermelho/branco) compatibilidade de vídeo (sinal de entrada) digital ntsc/ntsc4.43/pal/pal-m/pal-n/pal60/ secamanalógico: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p sistema de cor: tsc/pal/secam lâmpada tipo 200w uhe (e-torl) vide útil: 5000 horas, modo normal 10000 horas modo eco, outros sistemas de som embutido/ alto falantes : altos falantes embutidos 5w.	Unidade	06	EPSON	4.198,00
51	Impressora multifuncional com tanque de tinta colorida, 04 cartuchos recarregáveis, 04 reservatórios externos, wifi, velocidade de impressão até 38pbm em preto e em cores. Capacidade de entrada de papel 120fls.	Unidade	10	EPSON	1.990,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO-MA**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2019/SRP/CCL. PREGÃO PRESENCIAL EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2019/SRP/CCL. PROCESSO Nº 03/2019. VALIDADE: 12 (doze) meses. Nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto Federal nº 7.892/2013; do Decreto nº 3.555/00; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, Decreto Federal nº 7.892/2013 e as demais normas legais correlatas; Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços nº 08/2019/SRP/CCL, confor-**